

РЕТВИЗАН

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



НОВАЯ ЭРА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Отдел продаж: +7 (923) 775 75 36
Новосибирская область,
г. Обь, ул. Арсенальная 1 корпус 9



РЕТВИЗАН
armadoors



**DIAMANTE
PORTA**



О компании «РЕТВИЗАН»

«Ретвизан» - компания с многолетним опытом работы по производству входных стальных дверей одноименной торговой марки.

Наша компания производит входные двери различного назначения: в квартиру, в частный дом или коттедж с технологией терморазрыва, стальные подъездные и двустворчатые двери, а также изделия специального назначения: противопожарные двери для административных помещений.

В ноябре 2017 года на предприятии произошел процесс ребрендинга, в результате которого изменился фирменный стиль компании, обновлены модельные линейки дверей, реорганизованы производственные процессы, внедрен многоступенчатый контроль качества.

Предприятие обладает всеми ресурсами для обеспечения бесперебойного производства и стабильно высокого качества продукции: над созданием и производством входных дверей в нашей компании работают квалифицированные специалисты; изготовление изделий осуществляется на современном европейском оборудовании с использованием материалов и комплектующих от хорошо зарекомендовавших себя российских и европейских производителей.

Наша компания является ответственным поставщиком для своих партнеров, которые обеспечивают реализацию входных дверей торговой марки «Ретвизан» по всей России и в странах СНГ.

Надежность, безопасность, качество по привлекательной цене — основа нашего предложения покупателям!

БЕЛЫЕ ДВЕРИ


Посмотреть каталог



- Удобный каталог
- Подробные характеристики каждой модели
- Возможность скачивать каталоги
- Полная информация для строительных организаций
- Быстрый поиск наших дилеров

retvizan.ru





Электронный каталог




ПВХ Плёнки



Полимерный покрытия

ГДЕ КУПИТЬ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ ?

Магазины



Подробная информация для строительных компаний и о реализованных проектах

РЕТВИЗАН
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕТВИЗАН
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Жилой комплекс «IMPERIAL CLUB CITY»

Узбекистан, г. Ташкент



«Imperial Club City» — статусный жилой комплекс, расположенный в сердце столицы Узбекистана, сочетает уникальный дизайн и вдохновляющую атмосферу, обеспечивая своим жителям комфорт и престиж.

Завод «Ретвизан» стал надежным партнером в этом проекте — мы изготовили и поставили двери модели «Орфей-221» с биометрическими замками Morgan Secret V-08. Они не только подчеркивают элитность интерьеров, но и обеспечивают высокий уровень комфорта, стиля и безопасности.



Жилой комплекс «Академик»

г. Иркутск. Совместный проект с компанией «АлексСтрой»

ЖК «Академик» — это современный архитектурный комплекс в зеленом и благоустроенном районе города — в Академгородке.

В квартале комфорт-класса «Академик» есть всё для активной и безопасной жизни: коммерческие помещения, закрытый зеленый двор без машин, видеонаблюдение, отличный вид на Ангара и город, транспортная доступность и развитая инфраструктура.

Для этого проекта завод «Ретвизан» представил входную дверь «Аризона-220». Выполнена в двух цветах полимерного покрытия, тем самым отобразив строгость и минимализм дизайна модели.



Жилой комплекс «Capital Park»

Казахстан, Астана



В ЖК «Capital Park» представлена модель ТМ Ретвизан «Орфей-711» с фальш-франгугой. Двери изготовлены по индивидуальному дизайнерскому проекту. «Орфей-711» выделяется своей строгостью и лаконичностью. Уместно и эффектно выглядит черный П-образный молдинг, который подчеркивает оригинальность модели. Это воплощение сдержанности и роскоши. Насыщенные цвета модели не отпугивают, а, наоборот, привлекают внимание, оставляя яркое впечатление.



Почему мы предлагаем остановить выбор на нашей ТМ

- Полный цикл производства стальной двери от входа металла, фурнитуры, мдф, до полного выхода готовой продукции
- Контроль качества продукции производится на каждом этапе производства
- Конструктив двери разработан учитывая многолетний опыт в продажах, в монтажах (сервисе) и производстве дверей, учитывая все нюансы, тонкости столь сложного продукта.
- Весь персонал проходит обучение и аттестацию по профилю своей работы.
- Мы используем материалы для производства дверей только высокого качества, отвечающих требованиям ГОСТ от проверенных годами поставщиков.
- ТУ, по которому мы выпускаем двери создано основываясь на ГОСТ 31173-2016
- Продукция сертифицирована.
- Каждая дверь разработана учитывая тенденции рынка стальных дверей, соответствует пожеланиям и требованиям конечного покупателя.
- Для наших партнеров ТМ Ретвизан всегда означает надежное сотрудничество, широкий ассортимент, высокое качество продукта и индивидуальный подход, а для конечного потребителя продукция нашего завода – это уверенность, безопасность и эстетическое удовольствие на долгое годы.
- Широкий ассортимент продукции в наличии на складе в Новосибирске.

- Завод ТМ Ретвизан оказывает маркетинговую поддержку своим дилерам
- Обеспечиваем рекламной продукцией фирменные бренд секции
- Предоставляем услуги дизайнера для совместной разработки фирменных стендов (салонов-магазинов)
- Обеспечиваем каталогами покрытий и образцами полимерных покрытий
- Адреса салонов магазинов с бренд секциями добавляем на свой сайт.



Выпуск каждой двери – это сложный многоступенчатый процесс, распределенный по производственным участкам:

- **Заготовительный участок** – это лазерная резка металла, гибка заготовок на листогибочных станках
- **Сварочный участок** – это сварка заготовок в готовые полотна, сварка короба к изготовленному полотну, устройство петельной и замковой зоны.
- **Полимерный участок** – это автоматическая линия окрашивания дверей в цвета по каталогу.
- **Участок МДФ** – это полный цикл изготовления любой фрезерованной и царговой панели в пленках ПВХ, VINORIT
- **Участок сборки** – это сборка готовой продукции, установка замков, контуров уплотнения, МДФ панели.
- **ОТК** – приемка двери, согласно регламента критериев качества.
Присвоение идентификационного номера двери.
Создание гарантийного паспорта.
- **Упаковка** – Каждая дверь упаковывается в защитную пленку, в фирменный картон. На каждой двери приклеено 3 этикетки, для удобства дальнейшего адресного хранения.

Наша группа компаний работает только с признанными лидерами на рынке по поставке высококачественной холоднокатаной листовой стали выверенной по плоскости с требованиями ГОСТ.

Металлообработка является первым и очень ответственным этапом для производства качественной стальной двери. Производственные мощности включают в себя высоко-производительные координатно-пробивные механические автоматизированные станки финского производства и станок лазерного раскроя, что позволяет получить идеальные заготовки для дальнейшей их гибки.



Гибка всех деталей осуществляется на европейских высокоточных гибочных прессах с ЧПУ.

От точности каждогогиба, зависит геометрия готового продукта. Все детали будущей двери гнуться с точностью в доли миллиметров.



Стальные двери наших ТМ свариваются на потоке отдельными заготовками. Для сварки используются полупроводниковые высокопроизводительные сварочные аппараты европейского производства, а так же для поточного производства металлических дверей запущен участок роботизации сварочных процессов.

Полностью сваренная дверь с ребрами жёсткости в полотне и усилениями в коробе устанавливается на стенд для приёмки контролёром ОТК каждой двери в отдельности.

Особенностью конструктива сваренной заготовки полотна стальные двери является наличие уникальной системы рёбер жёсткости, а так же полностью цельногнутая конструкция, что позволяет достигать стойкость полотна к изгибу и продавливанию.




Конструктив входной двери

Входная дверь – это сложная конструкция, в которой важна каждая деталь.

Очень важно создать геометрически правильную, жесткую конструкцию, которая будет выполнять ограждающую функцию.

Ребра жесткости, которых в наших моделях от 12шт., противосъемные штыри, усиления в замковой и петельной зоне - это преимущества и гарантия качества готовой продукции



Порошковое полимерное окрашивание - инновационный и экологичный способ покрытия любых металлических поверхностей. Оно улучшает эстетичность изделия, придает оригинальный внешний вид и обеспечивает надежную коррозионную защиту. Технология порошковой покраски металла гарантирует получение идеального слоя и долговечность нанесенного покрытия на металлических входных дверях. К тому же окрашивание металлов возможно в различных текстурных вариациях и широком цветовом диапазоне. Такое разнообразие удовлетворит запросы даже наиболее требовательных клиентов.

Полимерная покраска - особенности технологии

Полимерное окрашивание металлических изделий имеет ряд отличительных особенностей и состоит из нескольких этапов.

Для покрытия применяется порошковый мелкодисперсный полимер. Он ровным тонким слоем напыляется электростатическим способом на специально подготовленную поверхность.

После нанесения слоя полимера деталь перемещается в термическую камеру. Здесь с помощью конвекционной системы создается равномерный прогрев по всему объему до 200°C. В таких условиях порошковый полимер плавится и заполняет поры металла. В результате создается равномерное однородное покрытие, которое при охлаждении приобретает устойчивость к различным внешним агрессивным воздействиям. Покраска металла таким способом будет эффективна лишь при строгом соблюдении технологии и правильной подготовки материала.

Преимущества полимерного окрашивания

Полимерная покраска металла имеет ряд преимуществ перед другими методами. Наиболее важные из них:

- слой полимерного покрытия наносится равномерно и, при соблюдении технологии, проникает в структуру металла, создавая тем самым практически прочную поверхность;
- экологичность - покраска металла совершенно безопасна, происходит без выделения каких-либо вредных веществ при производстве и эксплуатации;
- полученное покрытие устойчиво к различным механическим воздействиям;
- полимерное окрашивание возможно в широкой цветовой палитре и с разной фактурой;
- готовое изделие остается неизменно привлекательным длительное время.

Стальные двери ТМ «Ретвизан» окрашиваются на автоматической полимерной линии швейцарского производства с полным циклом химической подготовки поверхности. Процесс качественной окраски полимерно-порошковыми красками является одним из самых сложных процессов с технологической точки зрения в полном цикле изготовления стальной двери.

Стальные двери ТМ «Ретвизан» проходят многоступенчатую обработку поверхности перед окраской и имеют высокий уровень адгезии, что позволяет исключить брак в окраске изделий.

Окраска двери происходит в автоматической камере "Gema", что позволяет добиться равномерного и качественного нанесения полимерной краски. Завершающей стадией окраски является «запекание» порошковой краски в печи полимеризации под высокой температурой.

На выходе дверей из печи идёт строгий контроль ОТК с многоступенчатой системой проверки: толщины покрытия, равномерности нанесения, отсутствия загрязнений и других параметров окраски.




Одним из важнейших критериев качества дверей, является притвор между коробом и полотном.


Только при правильном проектировании двери, соблюдении всех норм конструкторской документации на каждом этапе заготовительного процесса, возможно достичь хорошего притвора двери. Плотное прилегание дверного полотна к коробу, исключает продувание, блокирует запахи со стороны подъезда, обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

В стальных дверях встречаются 2 и 3 контура уплотнения. Контуры уплотнения устраиваются гребнями и уплотнительной резиной, которая имеет воздушные камеры. На некоторых моделях дверей используются так же магнитные уплотнители.

Два контура уплотнения




Три контура уплотнения




При производстве дверей мы используем замки несколько ведущих производителей в России – Завод **GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON**.

Замки бывают 2-х типов:

Сувальдный




Цилиндровый



Броненакладки

В коллекциях Медея, Орфей на цилиндрических замках мы используем бронированные накладки. Они защищают цилиндр/замок от высверливания со стороны подъезда.



Декоративные накладки

Накладки на сувальдные замки используются декоративные.

Укомплектованы шторкой, которая может быть механической или автоматической, защищающей от сквозняков и от постороннего взгляда. Они могут быть овальными и прямоугольными в зависимости от модели двери.



Ночная задвижка

Все двери укомплектованы ночной задвижкой.



Эксцентрик

Все модели дверей укомплектованы эксцентриками.

Наличие этого элемента фурнитуры позволяет упростить работу монтажников, обеспечивая притвор двери регулировкой эксцентрика. А так же со временем, через несколько лет, если уплотнительная резина осядет, можно отрегулировать притвор.




Двери ТЕРМО - Пробковый терморазрыв

Триера-1 Триера-21 Триера-100

Дверь ТЕРМО предназначена для установки в частные дома и коттеджи.

- Короб двери состоит из 2-х элементов, внутренняя часть короба (со стороны помещения) и наружная часть короба (со стороны улицы), соединённых между собой через пробку. Пробка – это и есть терморазрыв на коробе, он не дает соприкоснуться наружней части короба с внутренней, тем самым не дает холоду с уличной стороны проходить по металлу внутрь помещения.
- Дверное полотно так же состоит из 2-х частей. Наружная и внутренняя части полотна изготавливается отдельно. В месте соединения, которое находится в зоне притвора, между ними прокладывается пробка, выполняющая функцию терморазрыва.
- Внутреннее заполнение полотна – пенополистерол. У дверей коллекции Триера-1 и Триера-21, которые являются термо-дверьми, нет ребер жесткости, поэтому нет лишних мостиков холода. Для создания дополнительной жесткости пенополистерол укладывается цельным листом, приклеиваясь с двух сторон к металлу (металл / мдф).
- Триера-100 отличается внутренним заполнением. Она имеет не высокие ребра жесткости, которые обеспечивают дополнительную жесткость конструкции. Утепляется эта дверь экструдированным пенополистиролом, пенополистиролом и изолоном фольгированным, т.е. имеет утепление типа сэндвич.




Двери ТЕРМО - Пластиковый терморазрыв

Арго Веста Тесей Термо-100 Триера-200

Дверь ТЕРМО предназначена для установки в частные дома и коттеджи.

- Короб двери состоит из 2-х элементов, внутренняя часть короба (со стороны помещения) и наружная часть короба (со стороны улицы), соединённых между собой через СПЕЙСЕР. Спейсер – это и есть терморазрыв на коробе, он не дает соприкоснуться наружной части короба с внутренней, тем самым не дает холоду с уличной стороны проходить по металлу внутрь помещения.
- Дверное полотно так же состоит из 2-х частей. Наружная и внутренняя части полотна изготавливаются отдельно. В месте соединения, которое находится в зоне притвора, между ними прокладывается спейсер, выполняющая функцию терморазрыва.
- Внутреннее заполнение полотна – пенополистерол. У дверей коллекции Арго, Веста и Тесей, которые являются термо-дверьми, нет ребер жесткости, поэтому нет лишних мостиков холода. Для создания дополнительной жесткости пенополистерол укладывается цельным листом, приклеиваясь с двух сторон к металлу (металл-металл) и МДФ (металл/мдф).
- Триера-200 отличается внутренним заполнением. Она имеет не высокие ребра жесткости, которые обеспечивают дополнительную жесткость конструкции. Утепляется эта дверь экструдированным пенополистиролом, пенополистиролом и изолоном фольгированным, т.е. имеет утепление типа сэндвич.



Собственное производство МДФ накладок - это возможность качественно, в кратчайшие сроки производить большое количество вариантов филенчатых рисунков в различных цветах ПВХ покрытий.

При проведении контроля готовой продукции производят проверку качества выполненных изделий, комплектность, а также контроль скрытых работ и отдельных конструктивных элементов. Приемочный контроль качества готовых изделий проводят методом сплошного контроля на специализированных стендах.

Самым востребованным материалом в изготовлении накладок является шлифованный МДФ. В производстве используется МДФ высокого качества поставляемого самыми крупными заводами изготовителями.



Сборка дверей

Сборка двери один из самых важных этапов производства.

Сборка двери включает в себя:

- Наклеивание уплотнительной резины.
- Установка замков
- Укладывание утеплителя
- Установка щита МДФ (в двери с МДФ)
- Установка фурнитуры (накладки на замки, подворотник, цилиндр).

ОТК

Собранная дверь устанавливается на стенд ОТК. На котором дверь проходит проверку согласно утвержденного регламента критерий качества на:

- Качество притвора двери
- Соблюдение зазоров
- Качество полимерного покрытия
- Отсутствие механических повреждений
- Работу всех запирающих элементов
- Расположение уплотнительной резины, качество ее сцепления с металлом и т.д.

Дверь прошедшая проверку по всем критериям контроля качества, подготавливается к упаковке. Ей присваивается индивидуальный номер, в зону притвора приклеивается голографическая наклейка с этим номером.

Распечатываются штрих код, этикетки. После чего дверь отдается на упаковку.

Особое внимание просим уделить важности сохранения номера голограммы, так как именно этот номер, является гарантией качества двери и гарантийные обязательства производитель несет при наличии этого номера.

Упаковка

Каждая стальная дверь упакована в индивидуальную упаковку. Первый слой пленки – это пузырьковая пленка, второй слой гофр картон с логотипами завода производителя. Упаковка стянута стреп-лентой. На каждой двери 3 этикетки: на торцах и сверху. На этикетке указана модель двери, размер, сторонность, цвет двери и внутреннего щита.

Хранение и транспортировка

Стальные двери должны храниться и транспортироваться стоя. Паллетное хранение и транспортировка допускаются не более 6 дверей на поддоне.



- Изготовление дверей по индивидуальным размерам
- Выбор цвета полимерного покрытия и пленок ПВХ из каталога
- Производство фрезерованных и царговых МДФ панелей любой сложности
- Изготовление дверей по Вашим техническим параметрам
- Изготовление противопожарных дверей и люков
- Изготовление технических дверей



retvizan.ru



НОВИНКИ



НОВАЯ ЭРА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 315



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
135 мм

Толщина полотна:
90 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка,
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с черным
молдингом

Цвет внутренней панели:
Дуб европейский горизонтальный /
Софт айс / Дарк грей

Наличники / цвет:
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 321 (М2)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
135 мм

Толщина полотна:
105 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка,
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
Молдинг М-2

Внутренняя панель:
МДФ 16 мм с фрезерованным рисунком /
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Бетон снежный

Наличники / цвет:
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 321 (М7)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
135 мм

Толщина полотна:
105 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка,
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Наружная панель:
Молдинг М-7

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Форте серый


Наличники / цвет:
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 500



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
145 мм

Толщина полотна:
112 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком/
Сборная панель

Цвет внешней панели:
Секвойя блэк + тиковое дерево

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Лиственница камчатская

Наличники / цвет:
МДФ гладкие / Секвойя блэк

Дополнительно:
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 500 NEW (глазок обокую)



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных покрытий по каталогу Ретвизан



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
145 мм

Толщина полотна:
110 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка, ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:
Софт чёрный

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Холст белый

Наличники / цвет:
МДФ гладкие / Софт чёрный

Дополнительно:
Нержавеющий порог



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 505

NEW



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
145 мм

Толщина полотна:
100 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
GUARDIAN (цилиндровый)

Дополнительный замок:
GUARDIAN (сувальдный)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /
Сборная панель

Цвет внешней панели:
Софт чёрный + вяз барон темный

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Дуб кантри горизонт

Наличники / цвет:
МДФ гладкие / Софт чёрный



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 612



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
145 мм

Толщина полотна:
115 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:
Графитовый серый

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внутренней панели:
Форте латте

Наличники / цвет:
МДФ с фрезеровкой / Графитовый серый



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 613

V-8 Morgan ГРАФИТ (Биометрический)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
145 мм

Толщина полотна:
115 мм

Наполнитель:
Минеральная плита

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:
Замок биометрический
Morgan Secret V-08 (ГРАФИТ)

Дополнительный замок:
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:
Видеоглазок, броненакладка

Цвет полимерного покрытия:
Сатин чёрный

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:
Авокадо

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внутренней панели:
Форте латте

Наличники / цвет:
МДФ гладкие / Авокадо

Дополнительно:
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан

ТЕРМО

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ТРИЕРА 300

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
165 мм

Толщина полотна:
125 мм

Наполнитель:
Экструдированный пенополистирол /
пенополистирол / изолон фольгированный

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Муар SAHARA NIGHT

Внешняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:
Вяз барон тёмный

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком,
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:
Дуб арктик горизонтальный

Наличники / цвет:
Металлические прямые / Муар SAHARA NIGHT

Дополнительно:
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан

ТЕРМО

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ВЕСТА 100 Стеклопакет

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура (1 магнитный)

Глубина короба:
160 мм

Толщина полотна:
120 мм

Наполнитель:
Пенополистирол

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Муар SAHARA NIGHT

Внешняя панель:
Объемное полотно

Внутренняя панель:
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внутренней панели:
Форте серый

Наличники / цвет:
Металлические объемные /
Муар SAHARA NIGHT

Дополнительно:
Стеклопакет 44 мм Grey /
нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан

ТЕРМО

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ АРЧИ

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:
3 контура

Глубина короба:
160 мм

Толщина полотна:
120 мм

Наполнитель:
Пенополистирол

Уплотнитель:
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:
Букле тёмно-серый

Внешняя панель:
-

Внутренняя панель:
МДФ 22 мм царговая «Дублин»

Цвет внутренней панели:
Дуб нордик

Наличники / цвет:
Металлические фигурные /
Букле тёмно-серый



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных
покрытий по каталогу Ретвизан

УМНЫЕ ДВЕРИ

ДВЕРИ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ



ОРФЕЙ-613



ОРФЕЙ-207



ОРФЕЙ-307




ОРФЕЙ-207



ОРФЕЙ-711





SN-K8LW

SmartNova 

Основные характеристики

- 100 000+ открываний
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- 5 доступов администратора
- 295 доступов пользователей
- Голосовые подсказки на русском и казахском языках
- Цветовые решения: черный
- Подходит к дверям массой до 100 кг, толщиной 50-110 мм
- Элементы питания 4 батареи типа AA
- Материал ручки: алюминий, пластик
- Материал замка: нержавеющая сталь

Замок с полуавтоматической электронной ручкой для входных дверей


Наружная панель имеет накладку из глянцевого пластика повышенной износостойкости

Способы открывания

- Отпечаток пальца
- Код-пароль
- RF-карта
- Приложение TTLock
- Механический ключ
- Код

Дополнительные функции

- Ночная задвижка
- Защита детей
- Удаленное управление







V8U

Дверной замок с электронной ручкой
и видеодомофоном



SN-V8U



Основные характеристики

- 100 000+ открываний
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- 5 доступов администратора
- 295 доступов пользователей
- Подходит к дверям массой до 100 кг, толщиной 50-110 мм
- Элементы питания: литиевый аккумулятор
- Материал ручки: алюминий, пластик
- Материал замка: нержавеющая сталь
- Цветовые решения: черный, серый
- Голосовые подсказки на русском языке

Замок с автоматической электронной ручкой для входных дверей. С помощью функции домофона вы всегда будете знать кто стоит у двери


Наружная панель имеет глянцевую накладку повышенной износостойкости

Способы открывания

- Отпечаток пальца
- Код-пароль
- RF-карта
- Приложение Smart Life/Tuya
- Механический ключ

Дополнительные функции

- Домофон
- Удаленное управление
- Ночная задвижка
- Дверной звонок





КОЛЛЕКЦИИ

TM РЕТВИЗАН



Коллекция «МЕДЕЯ»

ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ МЕТАЛЛ / МДФ

Размер двери: 860x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Сатин черный (любой цвет по каталогу)

Замки: GUARDIAN, BORDER, KALE

Внешняя панель: накатка на металле / молдинг

Внутренняя панель

- МДФ панель царговая 16/22 мм

- МДФ с фрезерованным рисунком 10/16 мм

Варианты исполнения отделки панели:

- декоративная вставка «Зеркало»

- вариативность декоративного стекла (черный лакобель, белый лакобель, матовое «зеркало сатин»)

- металлические окрашенные вставки

- молдинг

Наполнение: минеральная плита / пенополистирол


Уплотнитель: 3 контура

Терморазрыв: нет

Фурнитура: ночная задвижка, броненакладка, глазок, эксцентрик

*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром/черный/бронза/никель



Коллекция «ОРФЕЙ»

ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ МДФ / МДФ

Размер двери: 860x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Сатин черный, Букле черный, Ral 7039 шагрень
(любой цвет по каталогу)

Замки: GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON,
Биометрический Morgan Morgan K-18,
Secret V38 с видеодомофоном,

Внешняя панель: МДФ 10/16мм с фрезер. рисунком
молдинг / вставка «черное стекло» / сборные
панели

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Внутренняя панель: МДФ 10/16мм:

- фрезерованный рисунок
- молдинг
- декоративная вставка «Зеркало»
- вариативность декоративного стекла (черный
лакобель, белый лакобель, матовое «зеркало
сатин»)

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнитель: минеральная плита/пенополистирол

Уплотнитель: 2-3 контура

Терморазрыв: нет

Фурнитура: ночная задвижка, броненакладка,
глазок, эксцентрик

*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром/черный/бронза/никель



Коллекция «ВЕСТА»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА
МЕТАЛЛ / МДФ



Размер двери: 880x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Муар Кортен, Букле черный
(любой цвет по каталогу)

Замки: BORDER

Внешняя панель: Стеклопакет 49 мм Бронза /
Решётка 5 мм

Внутренняя панель: МДФ 10мм с фрезер. рисунком

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура

Терморазрыв: пластиковый, короб/полотно

Фурнитура: ночная задвижка, броненакладка,
глазок, эксцентрик, нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром

Коллекция «ТРИЕРА»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ
МЕТАЛЛ / МДФ
МДФ / МДФ

Размер двери: 880x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Медь, Букле черный (любой цвет по каталогу)

Замки: GUARDIAN, BORDER

Внешняя панель: - / Капитель / МДФ 10 мм с
фрезерованным рисунком

Внутренняя панель: МДФ 10-16 мм с фрезер.
рисунком

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнение: экструдированный пенополистирол /
пенополистирол / изолон фольгированный

Уплотнитель: 2-3 контура

Терморазрыв:

Пластиковый (короб / полотно)

Пробковый (короб / полотно)

Фурнитура: ночная задвижка, эксцентрик

*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром



Коллекция «ТЕСЕЙ»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ
МЕТАЛЛ / МДФ

Размер двери: 880x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Букле изумруд, Букле темно-серый
(любой цвет по каталогу)

Замки: BORDER, GALEON

Внешняя панель: объёмное полотно /
фигурные наличники

Внутренняя панель: - / МДФ 10 мм с фрезер.
рисунком

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура

Терморазрыв: пластиковый (короб / полотно)

Фурнитура: ночная задвижка, эксцентрик

*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром





Коллекции «ОДИССЕЙ» «НИКА» «Н-3»

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ



Размер 1-ств. двери: 880x2050, 960x2050 мм

Размер 2-ств. двери: 1200 x 2050, 1280 x 2050,
1360 x 2050

Порошково-полимерное покрытие:

Медь, Букле темно-серый (любой цвет по каталогу)

Замки: GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON,
Аpecс 2000-ZN (Ц)

Внешняя панель: накатка на металле /
объемное полотно / фигурные наличники

Наполнитель:

минеральная плита/пенополистирол

Уплотнитель: 2-3 контура

Терморазрыв: нет

Фурнитура: ночная задвижка, глазок, эксцентрик,
доводчик, ручка скоба

Цвет фурнитуры: хром



Двустворчатые двери

ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ
МЕТАЛЛ / МДФ
МДФ / МДФ



Размер 2-ств. двери:

1200 x 2050, 1280 x 2050, 1360 x 2050

Порошково-полимерное покрытие:

Сатин черный, Ral 7039 шагренъ
(любой цвет по каталогу)

Основной замок: GUARDIAN, BORDER

Дополнительный замок: GUARDIAN, BORDER

Внешняя панель: МДФ 10 мм с фрезерованным
рисунком / молдинг

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Внутренняя панель: МДФ 10 мм с фрезер. рисунком /
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнитель:

минеральная плита / пенополистирол

Уплотнитель: 2-3 контура

Терморазрыв: нет

Фурнитура: ночная задвижка, броненакладка, глазок,
эксцентрик

*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром

retvizan.ru



ЯНДЕКС ДИСК

