

# РЕТВИЗАН

## ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



НОВАЯ ЭРА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Отдел продаж: +7 (923) 775 75 36  
Новосибирская область,  
г. Обь, ул. Арсенальная 1 корпус 9



**РЕТВИЗАН**  
armadoors



**DIAMANTE  
PORTA**



Обь, ул. Арсенальная, 1 к9



[www.retvizan.ru](http://www.retvizan.ru)



Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 к124



# О компании «РЕТВИЗАН»

«Ретвизан» - компания с многолетним опытом работы по производству входных стальных дверей одноименной торговой марки.

Наша компания производит входные двери различного назначения: в квартиру, в частный дом или коттедж с технологией терморазрыва, стальные подъездные и двустворчатые двери, а также изделия специального назначения: противопожарные двери для административных помещений.

В ноябре 2017 года на предприятии произошел процесс ребрендинга, в результате которого изменился фирменный стиль компании, обновлены модельные линейки дверей, реорганизованы производственные процессы, внедрен многоступенчатый контроль качества.

Предприятие обладает всеми ресурсами для обеспечения бесперебойного производства и стабильно высокого качества продукции: над созданием и производством входных дверей в нашей компании работают квалифицированные специалисты; изготовление изделий осуществляется на современном европейском оборудовании с использованием материалов и комплектующих от хорошо зарекомендовавших себя российских и европейских производителей.

Наша компания является ответственным поставщиком для своих партнеров, которые обеспечивают реализацию входных дверей торговой марки «Ретвизан» по всей России и в странах СНГ.

Надежность, безопасность, качество по привлекательной цене – основа нашего предложения покупателям!

## БЕЛЫЕ ДВЕРИ

Посмотреть каталог



- Удобный каталог
- Подробные характеристики каждой модели
- Возможность скачивать каталоги
- Полная информация для строительных организаций
- Быстрый поиск наших дилеров

retvizan.ru





Электронный каталог



ПВХ Плёнки



Полимерный покрытия



# Где купить?

# Телефоны и адреса наших дилеров

**РЕТВИЗАН** ормадоорс  
Производство и оптовая продажа стальных дверей  
**+7(923) 775-75-36** · [ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК](#)

🔍 📊 📄 📱 📧

[КАТАЛОГ](#) [ПРОИЗВОДСТВО](#) [ГДЕ КУПИТЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [СОТРУДНИЧЕСТВО](#) [КОНТАКТЫ](#)

## ГДЕ КУПИТЬ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ ?

[Магазины](#)

**РЕТВИЗАН** ормадоорс  
[КАТАЛОГ](#) [ПРОИЗВОДСТВО](#) [ГДЕ КУПИТЬ](#) 🔍 📊 📄 📱 📧

5 Европа  
7 Франция  
24 Германия  
3 Австрия  
27 Чехия  
34 Польша  
6 Словакия  
9 Хорватия  
9 Словения  
14 Венгрия  
2 Россия  
3 Беларусь  
3 Украина  
11 Казахстан  
12 Кыргызстан

Яндекс. Условий использования



# Подробная информация для строительных компаний и о реализованных проектах

РЕТВИЗАН  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

## РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕТВИЗАН  
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



### Жилой комплекс «IMPERIAL CLUB CITY»

Узбекистан, г. Ташкент



«Imperial Club City» — статусный жилой комплекс, расположенный в сердце столицы Узбекистана, сочетает уникальный дизайн и вдохновляющую атмосферу, обеспечивая своим жителям комфорт и престиж.

Завод «Ретвизан» стал надежным партнером в этом проекте — мы изготовили и поставили двери модели «Орфей-221» с биометрическими замками Morgan Secret V-08. Они не только подчеркивают эlegantность интерьеров, но и обеспечивают высокий уровень комфорта, стиля и безопасности.



### Жилой комплекс «Академик»

г. Иркутск. Совместный проект с компанией «АлексСтрой»

ЖК «Академик» — это современный архитектурный комплекс в зеленом и благоустроенном районе города — в Академгородке.

В квартале комфорт-класса «Академик» есть всё для активной и безопасной жизни: коммерческие помещения, закрытый зеленый двор без машин, видеонаблюдение, отличный вид на Ангару и город, транспортная доступность и развитая инфраструктура.

Для этого проекта завод «Ретвизан» представил входную дверь «Аризона-220». Выполнена в двух цветах полимерного покрытия, тем самым отобразила строгость и минимализм дизайна модели.



### Жилой комплекс «Capital Park»

Казахстан, Астана



В ЖК «Capital Park» представлена модель ТМ Ретвизан «Орфей-711» с фальш-франгузой. Двери изготовлены по индивидуальному дизайнерскому проекту. «Орфей-711» выделяется своей строгостью и лаконичностью. Уместно и эффектно выглядит черный П-образный молдинг, который подчеркивает оригинальность модели. Это воплощение смелости и роскоши. Насыщенные цвета модели не отталкивают, а, наоборот, привлекают внимание, оставляя яркое впечатление.



## *Почему мы предлагаем остановить выбор на нашей ТМ*

- Полный цикл производства стальной двери от входа металла, фурнитуры, мдф, до полного выхода готовой продукции
- Контроль качества продукции производится на каждом этапе производства
- Конструктив двери разработан учитывая многолетний опыт в продажах, в монтажах (сервисе) и производстве дверей, учитывая все нюансы, тонкости столь сложного продукта.
- Весь персонал проходит обучение и аттестацию по профилю своей работы.
- Мы используем материалы для производства дверей только высокого качества, отвечающих требованиям ГОСТ от проверенных годами поставщиков.
- ТУ, по которому мы выпускаем двери создано основываясь на ГОСТ 31173-2016
- Продукция сертифицирована.
- Каждая дверь разработана учитывая тенденции рынка стальных дверей, соответствует пожеланиям и требованиям конечного покупателя.
- Для наших партнеров ТМ Ретвизан всегда означает надежное сотрудничество, широкий ассортимент, высокое качество продукта и индивидуальный подход, а для конечного потребителя продукция нашего завода – это уверенность, безопасность и эстетическое удовольствие на долгое годы.
- Широкий ассортимент продукции в наличии на складе в Новосибирске.

- Завод ТМ Ретвизан оказывает маркетинговую поддержку своим дилерам
- Обеспечиваем рекламной продукцией фирменные бренд секции
- Предоставляем услуги дизайнера для совместной разработки фирменных стендов (салонов-магазинов)
- Обеспечиваем каталогами покрытий и образцами полимерных покрытий
- Адреса салонов магазинов с бренд секциями добавляем на свой сайт.



Выпуск каждой двери – это сложный многоступенчатый процесс, распределенный по производственным участкам:

- **Заготовительный участок** – это лазерная резка металла, гибка заготовок на листогибочных станках
- **Сварочный участок** – это сварка заготовок в готовые полотна, сварка короба к изготовленному полотну, устройство петельной и замковой зоны.
- **Полимерный участок** – это автоматическая линия окрашивания дверей в цвета по каталогу.
- **Участок МДФ** – это полный цикл изготовления любой фрезерованной и царговой панели в пленках ПВХ, VINORIT
- **Участок сборки** – это сборка готовой продукции, установка замков, контуров уплотнения, МДФ панели.
- **ОТК** – приемка двери, согласно регламента критериев качества.  
Присвоение идентификационного номера двери.  
Создание гарантийного паспорта.
- **Упаковка** – Каждая дверь упаковывается в защитную пленку, в фирменный картон. На каждой двери приклеено 3 этикетки, для удобства дальнейшего адресного хранения.

Наша группа компаний работает только с признанными лидерами на рынке по поставке высококачественной холоднокатаной листовой стали выверенной по плоскости с требованиями ГОСТ.

Металлообработка является первым и очень ответственным этапом для производства качественной стальной двери. Производственные мощности включают в себя высоко-производительные координатно-пробивные механические автоматизированные станки финского производства и станок лазерного раскроя, что позволяет получить идеальные заготовки для дальнейшей их гибки.



Гибка всех деталей осуществляется на европейских высокоточных гибочных прессах с ЧПУ.

От точности каждогогиба, зависит геометрия готового продукта. Все детали будущей двери гнутся с точностью в доли миллиметров.



Стальные двери наших ТМ свариваются на потоке отдельными заготовками. Для сварки используются полупроводниковые высокопроизводительные сварочные аппараты европейского производства, а так же для поточного производства металлических дверей запущен участок роботизации сварочных процессов.

Полностью сваренная дверь с ребрами жёсткости в полотне и усилениями в коробе устанавливается на стенд для приёмки контролёром ОТК каждой двери в отдельности.

Особенностью конструктива сваренной заготовки полотна стальные двери является наличие уникальной системы рёбер жёсткости, а так же полностью цельногнутая конструкция, что позволяет достигать стойкость полотна к изгибу и продавливанию.




# Конструктив входной двери

Входная дверь – это сложная конструкция, в которой важна каждая деталь.

Очень важно создать геометрически правильную, жесткую конструкцию, которая будет выполнять ограждающую функцию.

Ребра жесткости, которых в наших моделях от 12шт., противосъемные штыри, усиления в замковой и петельной зоне - это преимущества и гарантия качества готовой продукции



Порошковое полимерное окрашивание - инновационный и экологичный способ покрытия любых металлических поверхностей. Оно улучшает эстетичность изделия, придает оригинальный внешний вид и обеспечивает надежную коррозионную защиту. Технология порошковой покраски металла гарантирует получение идеального слоя и долговечность нанесенного покрытия на металлических входных дверях. К тому же окрашивание металлов возможно в различных текстурных вариациях и широком цветовом диапазоне. Такое разнообразие удовлетворит запросы даже наиболее требовательных клиентов.

## Полимерная покраска - особенности технологии

Полимерное окрашивание металлических изделий имеет ряд отличительных особенностей и состоит из нескольких этапов. Для покрытия применяется порошковый мелкодисперсный полимер. Он ровным тонким слоем напыляется электростатическим способом на специально подготовленную поверхность.

После нанесения слоя полимера деталь перемещается в термическую камеру. Здесь с помощью конвекционной системы создается равномерный прогрев по всему объему до 200°C. В таких условиях порошковый полимер плавится и заполняет поры металла. В результате создается равномерное однородное покрытие, которое при охлаждении приобретает устойчивость к различным внешним агрессивным воздействиям. Покраска металла таким способом будет эффективна лишь при строгом соблюдении технологии и правильной подготовки материала.

## Преимущества полимерного окрашивания

Полимерная покраска металла имеет ряд преимуществ перед другими методами. Наиболее важные из них:

- слой полимерного покрытия наносится равномерно и, при соблюдении технологии, проникает в структуру металла, создавая тем самым практически прочную поверхность;
- экологичность - покраска металла совершенно безопасна, происходит без выделения каких-либо вредных веществ при производстве и эксплуатации;
- полученное покрытие устойчиво к различным механическим воздействиям;
- полимерное окрашивание возможно в широкой цветовой палитре и с разной фактурой;
- готовое изделие остается неизменно привлекательным длительное время.

Стальные двери ТМ «Ретвизан» окрашиваются на автоматической полимерной линии швейцарского производства с полным циклом химической подготовки поверхности. Процесс качественной окраски полимерно-порошковыми красками является одним из самых сложных процессов с технологической точки зрения в полном цикле изготовления стальной двери.

Стальные двери ТМ «Ретвизан» проходят многоступенчатую обработку поверхности перед окраской и имеют высокий уровень адгезии, что позволяет исключить брак в окраске изделий.

Окраска двери происходит в автоматической камере "Gema", что позволяет добиться равномерного и качественного нанесения полимерной краски. Завершающей стадией окраски является «запекание» порошковой краски в печи полимеризации под высокой температурой.

На выходе дверей из печи идёт строгий контроль ОТК с многоступенчатой системой проверки: толщины покрытия, равномерности нанесения, отсутствия загрязнений и других параметров окраски.




Одним из важнейших критериев качества дверей, является притвор между коробом и полотном.


Только при правильном проектировании двери, соблюдении всех норм конструкторской документации на каждом этапе заготовительного процесса, возможно достичь хорошего притвора двери. Плотное прилегание дверного полотна к коробу, исключает продувание, блокирует запахи со стороны подъезда, обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

В стальных дверях встречаются 2 и 3 контура уплотнения. Контуры уплотнения устраиваются гребнями и уплотнительной резиной, которая имеет воздушные камеры. На некоторых моделях дверей используются так же магнитные уплотнители.

## Два контура уплотнения



## Три контура уплотнения




При производстве дверей мы используем замки несколько ведущих производителей в России – Завод **GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON**.

## Замки бывают 2-х типов:

### Сувальдный




### Цилиндровый



## Броненакладки

В коллекциях Медея, Орфей на цилиндрических замках мы используем бронированные накладки. Они защищают цилиндр/замок от высверливания со стороны подъезда.



## Декоративные накладки

Накладки на сувальдные замки используются декоративные.

Укомплектованы шторкой, которая может быть механической или автоматической, защищающей от сквозняков и от постороннего взгляда. Они могут быть овальными и прямоугольными в зависимости от модели двери.



## Ночная задвижка

Все двери укомплектованы ночной задвижкой.



## Эксцентрик

Все модели дверей укомплектованы эксцентриками.

Наличие этого элемента фурнитуры позволяет упростить работу монтажников, обеспечивая притвор двери регулировкой эксцентрика. А так же со временем, через несколько лет, если уплотнительная резина осядет, можно отрегулировать притвор.




# Двери TERMO - Пробковый терморазрыв

## Триера-1 Триера-21 Триера-100

**Дверь TERMO предназначена для установки в частные дома и коттеджи.**

- Короб двери состоит из 2-х элементов, внутренняя часть короба (со стороны помещения) и наружная часть короба (со стороны улицы), соединённых между собой через пробку. Пробка – это и есть терморазрыв на коробе, он не дает соприкоснуться наружной части короба с внутренней, тем самым не дает холоду с уличной стороны проходить по металлу внутрь помещения.
- Дверное полотно так же состоит из 2-х частей. Наружная и внутренняя части полотна изготавливается отдельно. В месте соединения, которое находится в зоне притвора, между ними прокладывается пробка, выполняющая функцию терморазрыва.
- Внутреннее заполнение полотна – пенополистерол. У дверей коллекции Триера-1 и Триера-21, которые являются термо-дверьми, нет ребер жесткости, поэтому нет лишних мостиков холода. Для создания дополнительной жесткости пенополистерол укладывается цельным листом, приклеиваясь с двух сторон к металлу (металл / мдф).
- Триера-100 отличается внутренним заполнением. Она имеет не высокие ребра жесткости, которые обеспечивают дополнительную жесткость конструкции. Утепляется эта дверь экструдированным пенополистиролом, пенополистиролом и изолоном фольгированным, т.е. имеет утепление типа сэндвич.




# Двери TERMO - Пластиковый терморазрыв

## Арго Веста Тесей Термо-100 Триера-200

*Дверь TERMO предназначена для установки в частные дома и коттеджи.*

- Короб двери состоит из 2-х элементов, внутренняя часть короба (со стороны помещения) и наружная часть короба (со стороны улицы), соединённых между собой через СПЕЙСЕР. Спейсер – это и есть терморазрыв на коробе, он не дает соприкоснуться наружной части короба с внутренней, тем самым не дает холоду с уличной стороны проходить по металлу внутрь помещения.
- Дверное полотно так же состоит из 2-х частей. Наружная и внутренняя части полотна изготавливаются отдельно. В месте соединения, которое находится в зоне притвора, между ними прокладывается спейсер, выполняющая функцию терморазрыва.
- Внутреннее заполнение полотна – пенополистерол. У дверей коллекции Арго, Веста и Тесей, которые являются термо-дверьми, нет ребер жесткости, поэтому нет лишних мостиков холода. Для создания дополнительной жесткости пенополистерол укладывается цельным листом, приклеиваясь с двух сторон к металлу (металл-металл) и МДФ (металл/мдф).
- Триера-200 отличается внутренним заполнением. Она имеет не высокие ребра жесткости, которые обеспечивают дополнительную жесткость конструкции. Утепляется эта дверь экструдированным пенополистиролом, пенополистиролом и изолоном фольгированным, т.е. имеет утепление типа сэндвич.



*Собственное производство МДФ накладок - это возможность качественно, в кратчайшие сроки производить большое количество вариантов филенчатых рисунков в различных цветах ПВХ покрытий.*

*При проведении контроля готовой продукции производят проверку качества выполненных изделий, комплектность, а также контроль скрытых работ и отдельных конструктивных элементов. Приемочный контроль качества готовых изделий проводят методом сплошного контроля на специализированных стендах.*

*Самым востребованным материалом в изготовлении накладок является шлифованный МДФ. В производстве используется МДФ высокого качества поставляемого самыми крупными заводами изготовителями.*



## Сборка дверей

Сборка двери один из самых важных этапов производства.

Сборка двери включает в себя:

- Наклеивание уплотнительной резины.
- Установка замков
- Укладывание утеплителя
- Установка щита МДФ (в двери с МДФ)
- Установка фурнитуры (накладки на замки, подворотник, цилиндр).

## ОТК

Собранная дверь устанавливается на стенд ОТК. На котором дверь проходит проверку согласно утвержденного регламента критерий качества на:

- Качество притвора двери
- Соблюдение зазоров
- Качество полимерного покрытия
- Отсутствие механических повреждений
- Работу всех запирающих элементов
- Расположение уплотнительной резины, качество ее сцепления с металлом и т.д.

Дверь прошедшая проверку по всем критериям контроля качества, подготавливается к упаковке. Ей присваивается индивидуальный номер, в зону притвора приклеивается голографическая наклейка с этим номером.

Распечатываются штрих код, этикетки. После чего дверь отдается на упаковку.

***Особое внимание просим уделить важности сохранения номера голограммы, так как именно этот номер, является гарантией качества двери и гарантийные обязательства производитель несет при наличии этого номера.***

## Упаковка

Каждая стальная дверь упакована в индивидуальную упаковку. Первый слой пленки – это пузырьковая пленка, второй слой гофр картон с логотипами завода производителя. Упаковка стянута стреп-лентой. На каждой двери 3 этикетки: на торцах и сверху. На этикетке указана модель двери, размер, сторонность, цвет двери и внутреннего щита.

## Хранение и транспортировка

Стальные двери должны храниться и транспортироваться стоя. Паллетное хранение и транспортировка допускаются не более 6 дверей на поддоне.



- Изготовление дверей по индивидуальным размерам
- Выбор цвета полимерного покрытия и пленок ПВХ из каталога
- Производство фрезерованных и царговых МДФ панелей любой сложности
- Изготовление дверей по Вашим техническим параметрам
- Изготовление противопожарных дверей и люков
- Изготовление технических дверей



[retvizan.ru](http://retvizan.ru)



# НОВИНКИ



НОВАЯ ЭРА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 315



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
135 мм

Толщина полотна:  
90 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:  
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка,  
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с черным  
молдингом

Цвет внутренней панели:  
Дуб европейский горизонтальный /  
Софт айс / Дарк грей

Наличники / цвет:  
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 321 (М2)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
135 мм

Толщина полотна:  
105 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:  
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка,  
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внешняя панель:  
Молдинг М-2

Внутренняя панель:  
МДФ 16 мм с фрезерованным рисунком /  
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Бетон снежный

Наличники / цвет:  
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕДЕЯ 321 (М7)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
135 мм

Толщина полотна:  
105 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:  
BORDER (цилиндровый)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка,  
ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Наружная панель:  
Молдинг М-7

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /  
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Форте серый


Наличники / цвет:  
Металлические прямые / Сатин чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 500



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
145 мм

Толщина полотна:  
112 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,  
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внешняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком/  
Сборная панель

Цвет внешней панели:  
Секвойя блэк + тиковое дерево

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /  
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Лиственница камчатская

Наличники / цвет:  
МДФ гладкие / Секвойя блэк

Дополнительно:  
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 500 NEW (глазок сбоку)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
145 мм

Толщина полотна:  
110 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,  
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внешняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:  
Софт чёрный

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /  
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Холст белый

Наличники / цвет:  
МДФ гладкие / Софт чёрный

Дополнительно:  
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 505

NEW



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
145 мм

Толщина полотна:  
100 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
GUARDIAN (цилиндровый)

Дополнительный замок:  
GUARDIAN (сувальдный)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,  
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внешняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /  
Сборная панель

Цвет внешней панели:  
Софт чёрный + вяз барон темный

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком /  
Декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Дуб кантри горизонт

Наличники / цвет:  
МДФ гладкие / Софт чёрный



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан



## ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОРФЕЙ 612



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
145 мм

Толщина полотна:  
115 мм

Наполнитель:  
Минеральная плита

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Основной замок:  
BORDER (цилиндровый)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Глазок, броненакладка, ночная задвижка,  
эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Сатин чёрный

Внешняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:  
Графитовый серый

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внутренней панели:  
Форте латте

Наличники / цвет:  
МДФ с фрезеровкой / Графитовый серый



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан

**ТЕРМО**

## **ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ТРИЕРА 300**

**NEW**



### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
165 мм

Толщина полотна:  
125 мм

Наполнитель:  
Экструдированный пенополистирол /  
пенополистирол / изолон фольгированный

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:  
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:  
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Муар SAHARA NIGHT

Внешняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внешней панели:  
Вяз барон тёмный

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком,  
декоративная вставка «Зеркало»

Цвет внутренней панели:  
Дуб арктик горизонтальный

Наличники / цвет:  
Металлические прямые / Муар SAHARA NIGHT

Дополнительно:  
Нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных  
покрытий по каталогу Ретвизан

**ТЕРМО**

## **ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ВЕСТА 100** Стеклопакет

**NEW**



### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура (1 магнитный)

Глубина короба:  
160 мм

Толщина полотна:  
120 мм

Наполнитель:  
Пенополистирол

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:  
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:  
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Муар SAHARA NIGHT

Внешняя панель:  
Объемное полотно

Внутренняя панель:  
МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

Цвет внутренней панели:  
Форте серый

Наличники / цвет:  
Металлические объемные /  
Муар SAHARA NIGHT

Дополнительно:  
Стеклопакет 44 мм Grey /  
нержавеющий порог



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных покрытий по каталогу Ретвизан

**ТЕРМО**

## **ВХОДНАЯ ДВЕРЬ АРЧИ**

**NEW**



### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кол-во контуров уплотнения:  
3 контура

Глубина короба:  
160 мм

Толщина полотна:  
120 мм

Наполнитель:  
Пенополистирол

Уплотнитель:  
Спец. дверной уплотнитель

Терморазрыв:  
Пластиковый, полотно / короб

Основной замок:  
BORDER (сувальдный)

Дополнительный замок:  
BORDER (сувальдный)

Фурнитура:  
Ночная задвижка, эксцентрик

Цвет полимерного покрытия:  
Букле тёмно-серый

Внешняя панель:  
-

Внутренняя панель:  
МДФ 22 мм царговая «Дублин»

Цвет внутренней панели:  
Дуб нордик

Наличники / цвет:  
Металлические фигурные /  
Букле тёмно-серый



Любой цвет пленок ПВХ и полимерных покрытий по каталогу Ретвизан

# УМНЫЕ ДВЕРИ

**ДВЕРИ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ**





РЕТВИЗАН  
armadoors

ОРФЕЙ-307



ОРФЕЙ-207



ОРФЕЙ-207



ОРФЕЙ-711





Руководство  
пользователя

**MORGAN  
SECRET**  
Уникальные системы безопасности



**V8U**

Дверной замок с электронной ручкой  
и видеодомофоном

**M MORGAN  
SECRET**

## SN-V8U

SmartNova 

### Основные характеристики

- 100 000+ открываний
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- 5 доступов администратора
- 295 доступов пользователей
- Подходит к дверям массой до 100 кг, толщиной 50-110 мм
- Элементы питания: литиевый аккумулятор
- Материал ручки: алюминий, пластик
- Материал замка: нержавеющая сталь
- Цветовые решения: черный, серый
- Голосовые подсказки на русском языке

Замок с автоматической электронной ручкой для входных дверей. С помощью функции домофона вы всегда будете знать кто стоит у двери


Наружная панель имеет глянцевую накладку повышенной износостойкости

### Способы открывания

- Отпечаток пальца
- Код-пароль
- RF-карта
- Приложение Smart Life/Tuya
- Механический ключ

### Дополнительные функции

- Домофон
- Удаленное управление
- Ночная задвижка
- Дверной звонок



**КОЛЛЕКЦИИ**

**ТМ РЕТВИЗАН**



# Коллекция «МЕДЕЯ»

## ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ МЕТАЛЛ / МДФ

**Размер двери:** 860x2050, 960x2050 мм

**Порошково-полимерное покрытие:**

Сатин черный (любой цвет по каталогу)

**Замки:** GUARDIAN, BORDER, KALE

**Внешняя панель:** накатка на металле / молдинг

**Внутренняя панель**

- МДФ панель царговая 16/22 мм

- МДФ с фрезерованным рисунком 10/16 мм

**Варианты исполнения отделки панели:**

- декоративная вставка «Зеркало»

- вариативность декоративного стекла (черный лакобель, белый лакобель, матовое «зеркало сатин»)

- металлические окрашенные вставки

- молдинг

**Наполнение:** минеральная плита / пенополистирол

**Уплотнитель:** 3 контура

**Терморазрыв:** нет

**Фурнитура:** ночная задвижка, броненакладка, глазок, эксцентрик

\*возможен нержавеющий порог

**Цвет фурнитуры:** хром/черный/бронза/никель



# Коллекция «ОРФЕЙ»

## ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ МДФ / МДФ

**Размер двери:** 860x2050, 960x2050 мм

**Порошково-полимерное покрытие:**

Сатин черный, Букле черный, Ral 7039 шагрень  
(любой цвет по каталогу)

**Замки:** GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON,  
Биометрический Morgan Morgan K-18,  
Secret V38 с видеодомофоном,

**Внешняя панель:** МДФ 10/16мм с фрезер. рисунком  
молдинг / вставка «черное стекло» / сборные  
панели

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Внутренняя панель:** МДФ 10/16мм:

- фрезерованный рисунок
- молдинг
- декоративная вставка «Зеркало»
- вариативность декоративного стекла (черный лакобель, белый лакобель, матовое «зеркало сатин»)

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Наполнитель:** минеральная плита/пенополистирол

**Уплотнитель:** 2-3 контура

**Терморазрыв:** нет

**Фурнитура:** ночная задвижка, броненакладка,  
глазок, эксцентрик

\*возможен нержавеющий порог

**Цвет фурнитуры:** хром/черный/бронза/никель



# Коллекция «ВЕСТА»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА  
МЕТАЛЛ / МДФ

**Размер двери:** 880x2050, 960x2050 мм

**Порошково-полимерное покрытие:**

Муар Кортен, Букле черный  
(любой цвет по каталогу)

**Замки:** BORDER

**Внешняя панель:** Стеклопакет 49 мм Бронза /  
Решётка 5 мм

**Внутренняя панель:** МДФ 10мм с фрезер. рисунком

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Наполнение:** пенополистирол

**Уплотнитель:** 3 контура

**Терморазрыв:** пластиковый, короб/полотно

**Фурнитура:** ночная задвижка, броненакладка,  
глазок, эксцентрик, нержавеющий порог

**Цвет фурнитуры:** хром



# Коллекция «ТРИЕРА»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА  
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ  
МЕТАЛЛ / МДФ  
МДФ / МДФ

**Размер двери:** 880x2050, 960x2050 мм

**Порошково-полимерное покрытие:**

Медь, Букле черный (любой цвет по каталогу)

**Замки:** GUARDIAN, BORDER

**Внешняя панель:** - / Капитель / МДФ 10 мм с фрезерованным рисунком

**Внутренняя панель:** МДФ 10-16 мм с фрезер. рисунком

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Наполнение:** экструдированный пенополистирол / пенополистирол / изолон фольгированный

**Уплотнитель:** 2-3 контура

**Терморазрыв:**

Пластиковый (короб / полотно)

Пробковый (короб / полотно)

**Фурнитура:** ночная задвижка, эксцентрик

\*возможен нержавеющий порог

**Цвет фурнитуры:** хром



# Коллекция «ТЕСЕЙ»

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА  
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ  
МЕТАЛЛ / МДФ

Размер двери: 880x2050, 960x2050 мм

Порошково-полимерное покрытие:

Букле изумруд, Букле темно-серый  
(любой цвет по каталогу)

Замки: BORDER, GALEON

Внешняя панель: объёмное полотно /  
фигурные наличники

Внутренняя панель: - / МДФ 10 мм с фрезер.  
рисунком

Цвет панели (любой цвет по каталогу)

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура

Терморазрыв: пластиковый (короб / полотно)

Фурнитура: ночная задвижка, эксцентрик

\*возможен нержавеющий порог

Цвет фурнитуры: хром



# Коллекции «ОДИССЕЙ» «НИКА» «Н-3»

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ  
МЕТАЛЛ / МЕТАЛЛ



Размер 1-ств. двери: 880x2050, 960x2050 мм

Размер 2-ств. двери: 1200 x 2050, 1280 x 2050,  
1360 x 2050

Порошково-полимерное покрытие:

Медь, Букле темно-серый (любой цвет по каталогу)

Замки: GUARDIAN, BORDER, KALE, GALEON,  
Arpecs 2000-ZN (Ц)

Внешняя панель: накатка на металле /  
объёмное полотно / фигурные наличники

Наполнитель:

минеральная плита/пенополистирол

Уплотнитель: 2-3 контура

Терморазрыв: нет


Фурнитура: ночная задвижка, глазок, эксцентрик,  
доводчик, ручка скоба

Цвет фурнитуры: хром



# Двустворчатые двери

ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ  
МЕТАЛЛ / МДФ  
МДФ / МДФ



Размер 2-ств. двери:  
1200 x 2050, 1280 x 2050, 1360 x 2050

**Порошково-полимерное покрытие:**

Сатин черный, Ral 7039 шагрень  
(любой цвет по каталогу)

**Основной замок:** GUARDIAN, BORDER

**Дополнительный замок:** GUARDIAN, BORDER

**Внешняя панель:** МДФ 10 мм с фрезерованным  
рисунком / молдинг

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Внутренняя панель:** МДФ 10 мм с фрезер. рисунком /  
декоративная вставка «Зеркало»

**Цвет панели** (любой цвет по каталогу)

**Наполнитель:**

минеральная плита / пенополистирол

**Уплотнитель:** 2-3 контура

**Терморазрыв:** нет

**Фурнитура:** ночная задвижка, броненакладка, глазок,  
эксцентрик

\*возможен нержавеющий порог

**Цвет фурнитуры:** хром

**retvizan.ru**



# ЯНДЕКС ДИСК

